




Vis rapide LaHydro C3
pour plaque LaHydro
Protection contre la corrosion C3

Dimension mm	pces / paq.
3.9 x 35	1000
3.9 x 45	1000



Vis rapide LaPlura
pour plaque LaPlura
plaque de fibre de plâtre

Dimension mm	pces / paq.
3.9 x 25	1000
3.9 x 35	1000
3.9 x 45	1000



Vis rapide LaPlura
pour plaque LaPlura
plaque de fibre de plâtre,
sur bande pour visseuse auto-
matique

Dimension mm	pces / paq.
3.9 x 35	1000
3.9 x 45	1000



Vis rapid pour panneaux de fibres

Dimension mm	pces / paq.
3.9 x 30	1000
3.9 x 45	1000



Vis plâtre-plâtre

Dimension mm	pces / paq.
5.5 x 38	1000


Vis auto-perçantes Teks TK
pour métal

Dimension mm	pces / paq.
3.5 x 25	1000
3.5 x 35	1000
3.5 x 45	1000
3.5 x 55	1000


Vis rapide pour bois TK

Dimension mm	pces / paq.
3.9 x 25	1000
3.9 x 32	1000
3.9 x 42	1000
3.9 x 55	1000
4.2 x 70	500
4.8 x 90	500


Vis rapide pour métal TK

Dimension mm	pces / paq.
3.5 x 25	1000
3.5 x 35	1000
3.5 x 45	1000
3.9 x 55	1000
4.2 x 70	500
4.8 x 90	500


Vis rapide à tête plate
pour bois, Typ 560

Dimension mm	pces / paq.
4.3 x 42	1000



Vis auto-percantes Tek

pour métal, sur bande pour
visseuse automatique

Dimension mm

pces / paq.

25	1000
35	1000
45	1000




Vis rapide pour bois

sur bande pour visseuse auto-
matique

Dimension mm

pces / paq.

25	1000
35	1000
45	1000




Vis rapide pour métal


sur bande pour visseuse auto-
matique

Dimension mm

pces / paq.


25	1000
35	1000
45	1000



VIS - FIXATION
Vis d'écartement pour bois
 auto-perceuse de réglage à distance


Dimension mm pces / paq.

6 x 60	100
6 x 80	100
6 x 100	100
6 x 120	100
6 x 130	100
6 x 145	100
6 x 160	100
6 x 180	100

Vis pour panneau d'aggloméré
 pour bois


Dimension mm pces / paq.

4.5 x 60	250
4.5 x 70	200
4.5 x 80	200
5 x 60	250
5 x 100	100
6 x 50	250
6 x 60	200
6 x 70	200
6 x 80	100
6 x 90	100
6 x 100	100
6 x 120	100
6 x 140	100
6 x 160	100

VIS - FIXATION

Vis pour plaques plâtre perforées
pour métal

Dimension mm

pces / paq.

3.5 x 30

1000


Vis auto-perçantes
pour métal

Dimension mm

pces / paq.

3.9 x 11

1000


Vis auto-perçantes MWS
pour métal

Dimension mm

pces / paq.

4.2 x 14

1000


Vis auto-perçantes Teks MWD
pour métal

Dimension mm

pces / paq.

4.2 x 14

1000


Vis auto-perçantes
tête à 6-pans avec embase

Dimension mm

pces / paq.

4.2 x 16

500

4.8 x 16


500

4.8 x 19


500

6.3 x 22

500



VIS - FIXATION
Vis auto-perçantes

 tête cylindrique bombée avec
empreinte cruciforme


Dimension mm

pces / paq.

4.2 x 16	1000
4.8 x 16	100
4.8 x 19	100
4.8 x 19	1000
4.8 x 22	1000

Vis Topfix avec fil de bois



Dimension mm

pces / paq.

6 x 60	100
6 x 80	100
6 x 100	100
6 x 120	100

Vis à 6-pans


avec filetage total



Dimension

pces / paq.


16 mm M6	100
20 mm M8	100
40 mm M6	100

Ecrou à 6-pans


Dimension

pces / paq.


M6	200
M8	100



Rondelle

Dimension pces / paq.

Dimension	pces / paq.
M5	100
M6	100
M8	100



Ecarteur/raccord p. tige filetées

Dimension pces / paq.

Dimension	pces / paq.
M6	50
M8	50



Tampon à chasser

Dimension pces / paq.

Dimension	pces / paq.
M6	100
M8	100



Outil de pose p. tampon à chasser

Dimension pces / paq.

Dimension	pces / paq.
M6	1
M8	1



	Dimension mm	pces / paq.
Vis Aquapanel Maxi SN	39	500

La vis Maxi SN d'AQUAPANEL® a été spécialement créée pour fixer les éléments AQUAPANEL® Cement Board sur des sous-structures en bois et en métal (épaisseur du métal de 0,6 à 0,7 mm).



	Dimension mm	pces / paq.
Vis Aquapanel Maxi SB auto-percantes	39	250



	Dimension mm	pces / paq.
Tampon à clou pour fixation rapide	5/30	100
	5/30	200
	6/40	100
	6/40	100
	6/80	100
	8/60	100
	8/100	100



	Dimension mm	pces / paq.
Clou d'ancrage pour plafond	35	100
	70	200



Cheville d'isolation

Dimension mm pces / paq.



50	100
----	-----



**Cheville paroi creuse W-GS
Type K**

Dimension mm pces / paq.

33	200
----	-----



**Cheville en plastique ZS
sans collerette**

Dimension mm pces / paq.


5/31	200
8/51	200
10/61	100



Cheville en plastique W-ZX ZS

Dimension mm pces / paq.

5/28	200
6/35	200
8/46	200
10/56	100





Chevile à cavité

Dimension mm

pces / paq.

M6x66/53

100



Chevile/Ancrage pour isolation

Dimension mm

pces / paq.

95

200

115

200

135

200

155

200

175

200

195

200

235

100



Support d'isolation

Dimension

pces / paq.

50 mm diam.

100

VIS - FIXATION


Machon pour béton
zingué bichromaté

Dimension mm	pces / paq.
6/60	1000
6/80	1000
8/90	1000
8/110	1000



Clou pour suspenseur nonius

Dimension	pces / paq.
50 mm	200