



Zubehör für CD-Profile 60/27mm




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ankerwinkel f. CD</b>	239200000	100
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg Länge 50 mm		




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ankerschnellaufhänger f. CD</b>	239300000	100
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg Länge 80 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ankerhänger f. CD 90</b>	239100000	100
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg Länge 90 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ankerhänger f. CD 170</b>	239170000	100
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg Länge 170 mm		

**Noniusabhänger f. CD (K-06/60)**

Tragfähigkeit 250 N / 25 kg


Länge 112 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

280000000

100

**Noniusabhänger f. CD Spez. o.**Noniusabhänger spez. **ohne Spannfeder**

Tragfähigkeit 400 N / 40 kg nicht verschraubt

Verschraubung möglich


Länge 112 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

229150000

100

**Noniusabhänger f. CD Spez. m.**Noniusabhänger spez. **mit Spannfeder**

Tragfähigkeit 400 N / 40 kg nicht verschraubt

Verschraubung möglich

Länge 112 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

229100000

100

**Nonius-Bügel f. UA 50**

Tragfähigkeit 400 N / 40 kg

Länge 135 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

228050000

100

**Nonius-Oberteil**



Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
(in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhängerunterteil)

Länge mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
85	16/15	100
135	16/20	100
235	16/30	100
340	16/40	100
440	16/50	100
540	16/60	100
640	16/70	100
740	16/80	100
840	16/90	100
940	16/100	100
1040	16/110	25
1140	16/120	25
1240	16/130	25
1340	16/140	25
1440	16/150	25
1540	16/160	25
1640	16/170	25
1740	16/180	25
1840	16/190	25
1940	16/200	25
2940	16/300	25




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Nonius-Verbinder</b>	229000000	100

Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
(in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhänger-Unterteil)  
Länge 92 mm




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Nonius-Kupplung</b>	229200000	100

zur Verlängerung von Noniusabhängungen um maximal 160 mm  
Tragfähigkeit 400 / 40 kg  
(in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhänger-Unterteil)  
Länge 200 mm




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Nonius-Oberteil mit Gummi</b>	16/30GU	100


Schallschutzgeprüft mit Gummielement 2-teilig  
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Lieferung in gestreckter/nicht abgewinkelter Ausführung  
Länge 240 mm




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Sicherungsstift</b>	76	100
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg (in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhängeunterteil) Länge 72 mm		




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Direktabhänger-/befestigung</b>	235040000	100
Direktbefestigung zum Einschieben Tragfähigkeit 250 N / 25 kg Länge 75 mm		




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Direktabhänger Klick-Fix</b>	235125777	100
Direktabhänger zum Aufklicken Tragfähigkeit 400 N / 40 kg -> mittige Befestigung Tragfähigkeit 250 N / 25 kg -> seitliche Befestigung		




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Direktabh. Klick-Fix m. Gummi</b>	235125888	100
schallschutzgeprüft mit Gummielement 2-teilig Tragfähigkeit 400 N / 40 kg		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Direktabhänger justierbar</b>	236110000	50
Justierbar <b>60-110 mm</b> (UK Decke bis UK CD-Profil) Tragfähigkeit 400 N / 40 kg		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Direktabhänger justierbar</b>	236060000	50
Justierbar <b>40-70 mm</b> (UK Decke bis UK CD-Profil) Tragfähigkeit 400 N / 40 kg		



**Direktabhänger gestreckt 65**


Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Länge 65 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

235052000

100



**Direktabhänger gestreckt 125**


Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Länge 125 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

235125000

100



**Direktabhänger gestreckt 200**


Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Länge 200 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

235200000

100



**Direktabhänger 125 mit Gummi**


schallschutzgeprüft mit Gummielement 2-teilig  
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Länge 125 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

235125666

100



**Direktabhänger 200 mit Gummi**


schallschutzgeprüft mit Gummielement 2-teilig  
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg  
Länge 200 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack


235200666

100



**Justier-Schwing-Bügel f. CD**

Länge mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
30	237000030	100
60	237000060	100
90	237000090	100




**Befestigungs-Clip f. CD**

Tragfähigkeit 150 N / 15 kg


Justierbereich UK Rohdecke bis UK CD-Profil 34 bis 54 mm

Artikel Nr.	Stk. / Pack
237000001	100



54mm


34mm



**Kreuzverbinder f. CD**

Tragfähigkeit 400 N / 40 kg


Artikel Nr.	Stk. / Pack
239600000	100



**CD-Verbinder / Längsverbinder**

Länge 80 mm

Artikel Nr.	Stk. / Pack
239500000	100




**Niveau-Verbinder f. CD**

Artikel Nr.	Stk. / Pack
239700000	50




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>CD-Abhänger m. Spannfeder 6038</b>	239006038	100
Schnellabhänger mit Spannfeder Tragfähigkeit 400 N / 40 kg Länge 100 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ankerschnellaufhänger-FIX</b>	239301100	100
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg Länge 100 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Anker-Schwinghänger m. Gummi</b>	239400000	100
Tragfähigkeit 100 N / 10 kg		



	Länge mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Ösendraht mit Gummi</b>	250	14/25GU	100
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg (in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhängerunterteil)			
	500	14/50GU	100
	750	14/75GU	100






**Ösendraht**

Abhängedraht mit Öse  
Tragfähigkeit 250 N / 25 kg  
(in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhängerunterteil)


Länge mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
125	14/12	100
250	14/25	100
375	14/37	100
500	14/50	100
750	14/75	100
1000	14/100	100
1250	14/125	100
1500	14/150	100
1750	14/175	100
2000	14/200	100
2500	14/250	100
3000	14/300	100



**Sicherheitsquerverbinder f. CD**  
niveaugleich

Artikel Nr. Stk. / Pack


239610000	100
-----------	-----



**Wandanschluss-Schuh f. CD**

Artikel Nr. Stk. / Pack

239611000	100
-----------	-----

**Stützenclip f. CD**

Klemmbereich bis 17 mm

Artikel Nr.

Stk. / Pack

239900000

50


**Justierclip f. CD**Mit Holzschraube  $\varnothing$  6 x 50 mm mit zwei getrennten Gewinden, justierbar bis **20 mm** Höhenunterschied.

Artikel Nr.

Stk. / Pack

239800000

100


**Zubehör für Holzmontage****Direktabhänger f. Holzlatten**Tragfähigkeit 250 N / 25 kg  
Länge **65 mm**

Artikel Nr.

Stk. / Pack

238050000

100

**Direktabhänger f. Holzlatten**Tragfähigkeit 250 N / 25 kg  
Länge **125 mm**

Artikel Nr.

Stk. / Pack

238125000

100


## Zubehör für Holzmontage




	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Noniusabhänger f. Anschraubm.</b>	17/81	100
Noniusabhänger , <b>gerade</b> für Holzmontagelatten		
Tragfähigkeit 150 N / 15 kg		
Länge 190 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Noniusabhänger 90°</b>	221000000	100
Noniusabhänger <b>90°</b> -abgewinkelt für Holzmontagelatten		
Tragfähigkeit 150 N / 15 kg		
Länge 160 mm		



	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Nonius-Unterteil f. Dreieckausst.</b>	17/80	100
Nonius-Unterteil für Dreieckaussteifungen		
<b>45°</b> -abgewinkelt, für Queraussteifungen		
Tragfähigkeit 400 N / 40 kg		
(in Abhängigkeit zum eingesetzten Abängerunterteil)		
Länge 180 mm		



**Schnellaufhänger 90° abgew.**

Schnellaufhänger 90°-abgewinkelt für Holzmontagelatten  
 Tragfähigkeit 150 N / 15 kg  
 Länge 90 mm


Artikel Nr.	Stk. / Pack
231000082	100



**Schnellaufhänger gerade**

Schnellaufhänger gerade für Holzmontagelatten  
 Tragfähigkeit 150 N / 15 kg  
 Länge 110 mm

Artikel Nr.	Stk. / Pack
231010115	100



**Tür-Steckwinkel**  
 inklusive Montagezubehör

Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
50	252050000	4
75	252075000	4
100	252100000	4



**Türwinkel**

Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
50	242050000	20
75	242075000	20
100	242100000	20

	Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Gitterstreifen GLASFASER</b> 25 lfm/Rolle	50	302000025	40



	Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Gitternetz INNEN</b> 50 lfm/Rolle	1000	295000000	x



	Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Gitternetz AUSSEN</b> 50 lfm/Rolle	1000	295000001	x



**Gitterstreifen**  
selbstklebend, 90 lfm/Rolle



Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
50	301001090	24
100	301001100	12
150	301001150	12

**Gitternetz**  
NICHT klebend, 100 lfm/Rolle



Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
200	301002200	x
330	301002330	x

**Trennstreifen aus Schaumstoff**  
10 mm selbstklebend, 30 lfm/Rolle



Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
50	311000030	6

	Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Pack
<b>Trennfix Trennpapier</b> 50 lfm/Rolle	65	311001050	40



	Breite mm	Artikel Nr.	Stk. / Karton
<b>Filz-Trennwandband</b> beidseitig selbstklebend 30 mm = 30 lfm/Rolle ab 50 mm = 20 lfm/Rolle	30	315025030	304
	50	315043020	264
	75	315068020	168
	100	315093020	120

