



Schweiz, Suisse, Svizzera.



SAINT-GOBAIN



Ein Schweizer Familienunternehmen



SAINT-GOBAIN



### FUGENFÜLLER & GLÄTTER

Siniat Pallas Mix à 20 kg



**Fugenfüller** und **Finish**-Spachtelmasse. Manuelle & maschinelle Verarbeitung. Q3 bis Q4

Uniflott Finish à 20 kg



**Feinspachtelmasse** zur Endverspachtelung von Gipsplattenfugen und Glätten Q4.

Multi-Finish à 25 kg



**Gips-Spachtelmasse** und Dünnputz auf Gips-Basis. Glatte Oberflächen Q4.

Rifino Top à 25 kg



Der **Fugenfüller** der auch glättet. Vollflächig Nassspachtelung Q3 bis Q4

### FUGENFÜLLER

**Siniat Pallas Base** à 20 kg



**Fugenfüller.** Sofort einsetzbar zur manuellen Anwendung.

**Siniat Pallas Fill** à 25 kg



**Fugenfüller.** Der Spachtel ist ca. 50 min. verarbeitbar bevor dieser abbindet.

**Uniflott** à 5 kg oder 25 kg



**Fugenfüller.** Gips-Spachtelmasse zur Handvespachtelung, ca. 45 min. verarbeitbar

**Vario** à 25 kg



**Fugenfüller.** Fugenspachtelmaterial. Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten.

**Fixit 400** à 20 kg



**Fugenfüller** und **Glätten** von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im Innenbereich.

**FUGENFÜLLER & GLÄTTER HYDRO**

**Siniat Pallas Hydro** à 10 kg



Spezial-Spachtelmasse in hoch **nässebeanspruchten** Bereichen.  
Qualitätsstufe Q4

**Uniflott hydro** à 5 kg



**Fugenfüller.** Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung in Feuchträumen.

**Fixit 412** à 25 kg



Zum **Kleben** und **Spachteln** von hydrophobierten **Vollgipsplatten** im Innenbereich.

**GIPSKLEBER & SPACHTEL VOLLGIPSPLATTEN (ORTH / ALBA)**

**AGK Plus** à 25 kg



**Gipskleber/Spachtel**  
Zum versetzen und spachteln von Alba Vollgipsplatten.

**Orth Kleber Weiss** à 25 kg



**Gipskleber/Spachtel**  
Zum versetzen und spachteln von Orth Vollgipsplatten.

**Fixit 410** à 25 kg



**Gipsplatten-Kleber, Spachtel**  
Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln.



**AGK hydro PLUS** à 25 kg

**Gipskleber/Spachtel imprägniert**

Zum versetzen und spachteln von Alba Vollgipsplatten.



**Orth Kleber hydro** à 25 kg

**Gipskleber/Spachtel imprägniert**

Zum versetzen und spachteln von Orth Vollgipsplatten.

**ANSETZGIPS**



**Siniat Pallas Fix 60** à 30 kg

**Ansetzgips** zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand  
Gipsplatten können direkt an die Wand **geklebt** werden.

**BAUGIPS**



**Fixit 100** à 30 kg

**Baugips**

Einsatzbereich bei Steckdosen.

### WEISSPUTZ

**Fixit 140** à 30 kg



Einschichtiger **Weissputz** für den Trockenbereich. Verarbeitung ca. 30 Minuten.

**Fixit 146** à 30 kg



Einschichtiger **Weissputz** für den Trockenbaubereich. Verarbeitung ca. 45 Minuten.

**Granol 220** à 30 kg



**Weissputz 220** ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Verarbeitung 40-70 Minuten.

### FEINGLÄTTER

**Fixit 145** à 30 kg



Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von GKB eignet.

**Granol Planogran 22** à 30 kg



Gipshaltiger **Glattputz** für den Innenbereich.

**Putzglätte** à 20 kg



Auf Gips-Basis aufgebautes, pulverförmiges **Spachtelmaterial**.

### RENOVATIONSMÖRTEL (innen)

**Rotband Pro** à 30 kg



Maschinengängiger **Gips-Haftputz**. Geeignet für Renovierungsarbeiten auf Beton.

**HP 100** à 30 kg



Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründ im Innenberich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.

**MP75 Leicht** à 30 kg



Leichter, vorgemischter **Trockenmörtel** auf Gips-Basis.

**Granol Renogran 60 à 25 kg**



**Gips-Universalputz** innen, Renovations-Mörtel.

**Marmoran reno-GSP**



Reno-GSP ist ein gipshaltiger Sanierputz auf Basis von Gips, Weisskalkhydrat, fraktionierten Sanden und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

**RENOVATIONSMÖRTEL Zement-Basis (innen & aussen)**

**Granol Granovit 80 à 30 kg (grob)**



**Zement-Universalputz.** Sehr gut geeignet für Sanierungen und Renovationen.

**Granol Granovit 81 à 30 kg**



**Zement-Universalspachtel.** Sehr gut geeignet für Sanierungen und Renovationen.

**KOMBI-HAFTBRÜCKE / BETONKONTAKT**



**Granol Kombi-Haftbrücke à 20 kg**

Wässrige, **gelblich** pigmentierte, persionsgebundene **Haftbeschichtung**.



**Betonkontakt à 20 kg**

Reiner Quarzsand abgemischte **Kunstharzdispersion** für den Innenbereich.



**Granol Spezial-Haftbrücke à 10 kg**

Wässrige, **grün** pigmentierte **Haftbeschichtung** für den Innenbereich.



**Marmoran Haftbrücke G810 à 20 kg**

**Haftvermittler** auf Basis **Kunstharzdispersion (blau)**. Auf Elementbeton geeignet.




**KLEBE- & EINBETTUNGSMÖRTEL**

**SM700 Pro** à 25 kg



Mineralischer, universeller Alleskönner für Fassaden und den Sockel. **Oberputz.**

**Marmoran KK70** à 30 kg



ISO-**Combimörtel**. Mineralische Klebe- und Trockeneinbettungsmasse auf Zementbasis.

**Marmoran KK71** à 25 kg



ISO **Leicht-Combimörtel**. Mineralische Klebe- und Trockeneinbettungsmasse auf Zementbasis, mit Leichtzusatzstoffen aus EPS

**KLEBE- / HAFT- & EINBETTUNGSMÖRTEL**

**Maxit 280 / Dur 101** à 30 kg



**Mineralischer Trockenmörtel** (Haftbrücke). Putzgrundvorbehandlung von Beton.

### TIEFENGRUND UND AUFBRENNSPERRE

Tiefengrund à 5 L



**Grundierung** für saugende Untergründe. Zur **Oberflächenverfestigung**.

Aufbrennsperre à 15 kg



**Grundierkonzentrat**. Innenbereich auf Ziegelmauerwerk, Porenbeton.

### SOCKELPUTZ

Maxit ip 14/Dur 120 à 30 kg



**Sockelputz** für Mauerwerk aller Art, auch auf raugeschaltem Beton.

Dur 121 SLK à 30 kg



**Sockelleichtputz**. Eignet sich für grossformatige keramische Wandplatten.

### TROCKENMÖRTEL



Maxit ip 12/Dur 100 à 30 kg

**Werk trockenmörtel** auf Basis von Zement und Kalksteinkörnchen. Spritzwurf.



Maxit 920/Mix 611 à 40 kg

**Mauermörtel** zur Herstellung von Mauerwerk mit hoher statischer Beanspruchung.

### UNIVERSALMÖRTEL



Maxit 141/810 à 20 kg

Schlitz, Verfüll- und **Universal**mörtel.

### FEIN- & TROCKENBETON

**Maxit 904/Mix 690** à 40 kg



**Estrich/Feinbeton** zur Aufnahme von Bodenbelägen.  
**Korngrösse 0-4 mm.**

**Maxit 908/Mix 692** à 40 kg



**Feinbeton** für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau/Renovationen.  
**Korngrösse 0-8 mm.**

**Fixit 516** à 25 kg



**Trockenbeton 0-16 mm** für Betonarbeiten geeignet.

**Maxit Mix 697** à 25 kg



**Trocken-Fertigbeton.** Vielseitig einsetzbarer Beton, ohne Anmischen.

**KALK-ZEMENT LEICHTPUTZ & KALK-ZEMENT GRUNDPUTZ**

**Maxit ip 18 E/Dur 132 à 30 kg**



**Kalk-Zement-Leichtputz.** Zur Herstellung von Unterputz oder Innen-Einlagenputz.

**Maxit ip 18/Dur 110 à 30 kg**



**Kalk-Zementgrundputz** auf Mauerwerk, ein- oder zweilagiger Grundputz.

**Maxit ip E SLK/Dur 132 SLK à 30 kg**



**Kalk-Zement-Leichtputz.** Herstellung Unterputzes oder Innen-Einlagenputzes.

**Maxit ip 18 SLK/Dur 110 SLK à 30 kg**



**Mineralischer Kalk-Zementputz.** Zur Herstellung von widerstandsfähigem Einlageputzes.

**AUFZIEHPUTZ (innen & aussen)**

**Marmoran Aufziehputz INNEN** à 25 kg  
0.5mm/ 1.0 mm/ 1.5mm/ 2.0mm



Gebrauchsfertiger, naturweisser **Aufziehputz innen.**

**Marmoran Aufziehputz AUSSEN** à 25 kg  
1.5mm/ 2.0mm



Organischer **Deckputz** auf Basis einer hochwertigen Kunstharzdispersion.

**VOLLABRIEB (innen & aussen)**

**Marmoran Vollabrieb INNEN** à 25 kg  
1.0 mm/ 1.5mm



Fabrikmässig hergestellter **Deckputz** auf Basis einer Kunstharzdispersion.

**Marmoran Vollabrieb AUSSEN** à 25 kg  
1.5mm/ 2.0mm



Organischer **Deckputz** auf Basis Kunstharzdispersion.

**QUARZ-ISOLIERSPERRE & VORANSTRICH**



**Marmoran Quars-Isoliersperre G145** à 20 kg

**Isolierung** und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz.



**Marmoran Voranstrich G111** à 20 kg

**Vorgrundierung** aller festen, gesunden und tragfähigen, mineralischen Untergründe.

**Produkt nicht gefunden?**

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie ein gewünschtes Produkt in der Auflistung nicht gefunden haben. Gerne organisieren wir Ihnen den Artikel innert kürzester Zeit.