

IC 2
NIC 0
AWA 1
RDS 8

INNOVATIVE
ARCHITECTURE

best of best

Systemes de
plafonds modulaires
pour esprits creatifs

OWAconsult collection

OWA



Libérez votre créativité !

FreeStyle Baffles avec système de suspension

Un style unique personnalisable à l'infini. La finesse des câbles et les suspensions réglables confèrent au système FreeStyle une impression de flottement sous le plafond !

FreeStyle Baffles – Système de suspension

Couleurs, voir pages 44 et 45.

FreeStyle Baffles

Lc / Cc

3

	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Code	Revêtement en textile de couleur	Unités/ paquet	α_w /NRC	Cat. L
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	6	0,60/0,70	E
	1200 mm	200 mm	40 mm	00076308	revêtu d'un voile non-tissé blanc	6	0,60/0,70	E
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	3	0,60/0,70	E
	1200 mm	400 mm	40 mm	00076639	revêtu d'un voile non-tissé blanc	3	0,60/0,70	E
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	2	0,60/0,70	E
	1200 mm	600 mm	40 mm	00076796	revêtu d'un voile non-tissé blanc	2	0,60/0,70	E


Dimensions spéciales sur demande.

Voir documentation FreeStyle 1588

Kit de montage pour système de suspension

Nom/dimensions	Code	Unités/paquet
Le kit comprend: 2 cables métalliques longueur 1500 mm, d'un galet autobloquant pour le réglage du cable, fixation du plafond M6	00082765	2 pièces
Pince de connexion pour la connexion longitudinale des lamelles	00080545	25 pièces

Veuillez commander un kit de montage par baffle.





Acoustique et design en couleur. Diversité des formes pour donner libre cours à votre créativité.

FreeStyle Baffles avec système S 3

Freestyle – l'association entre impulsion créative et volonté d'emprunter de nouveaux chemins, entre besoin de personnalisation et style à la fois ouvert et généreux. C'est justement ce sentiment appliqué à l'espace que transmettent les baffles de la gamme FreeStyle d'OWA. Sens horizontal ou vertical, les possibilités de combinaisons sont infinies. Que ce soit sous une forme horizontale ou verticale. Grâce au système de fixation directe sur le profilé porteur n° 45 les panneaux Freestyle peuvent être installés directement sur un système S 3, ce qui confère à la pièce un caractère impressionnant et unique.

FreeStyle Baffles – Système S 3

Couleurs, voir pages 44 et 45.

FreeStyle Baffles

Lc / Cc

3

	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Code	Revêtement en textile de couleur	Unités/paquet	α_w /NRC	Cat. L.
FreeStyle S	1200 mm	200 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	6	0,60/0,70	E
	1200 mm	200 mm	40 mm	00076308	revêtu d'un voile non-tissé blanc	6	0,60/0,70	E
FreeStyle M	1200 mm	400 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	3	0,60/0,70	E
	1200 mm	400 mm	40 mm	00076639	revêtu d'un voile non-tissé blanc	3	0,60/0,70	E
FreeStyle L	1200 mm	600 mm	40 mm	sur demande	tissu de couleur	2	0,60/0,70	E
	1200 mm	600 mm	40 mm	00076796	revêtu d'un voile non-tissé blanc	2	0,60/0,70	E

Dimensions spéciales sur demande.




Voir documentation FreeStyle 1588

Accessoires de montage avec système S 3

	Réf.	Nom/dimensions/surface	Code	Unités/paquet
1	12/30/2	Suspente avec double ressort diamètre : 4 mm, charge maximale : 0,25 KN plage de serrage maxi. : 270 mm, maintenir un débordement mini. de 15 mm		100 pièces
2	45	Profilé porteur hauteur : 38 mm, largeur : 24 mm, face visible : blanche, longueur : 3750 mm		25 pièces
3	46	Entretoise hauteur : 32 mm, largeur : 24 mm, face visible : blanche, longueur : 625 mm		75 pièces
4/5		Le kit de montage pour le système S 3 comprend : 2 système de suspension avec deux clips de fixation et 2 vis à double filetage à tête géométrique pour se connecter au clip de fixation	00082766	2 pièces

Veuillez commander un kit de montage par baffle.

Clip de connexion pour le raccordement longitudinal des baffles, code no. 00080545




Tissus pour panneaux Curve | Selecta | FreeStyle



52826 | rouge foncé



52827 | rouge



52828 | orange




52829 | bistré




52830 | noir




52831 | gris foncé




52832 | jaune



52833 | gris-vert



52834 | gris clair




52835 | blanc




52836 | beige clair




52837 | brun moyen




52838 | brun chiné




52839 | gris




52840 | orange chiné



52841 | pétrole




52842 | vert chiné




52843 | bleu

Tissus pour panneaux Curve | Selecta | FreeStyle




52844 | bleu nuit



52845 | violet



55244 | gris pierre




55245 | vert olive



55246 | bleu clair




55247 | vert menthe



55248 | vert foncé




55249 | gris-bleu



55250 | jaune clair

Caractéristiques techniques

Composition	100 % polyester, fil FR ATY
Tissage	Panama
Poids	320 g/m ²
Largeur	1500 mm (+/- 50 mm)



Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa-ceilings.com



Les informations contenues dans cette brochure sont à jour au moment de leur publication. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. N'hésitez pas à contacter notre équipe de prescripteurs spécialistes OWAconsult pour des cas spécifiques. Nos conseillers se feront un plaisir de répondre à vos questions sous les coordonnées suivantes : tel : +49 9373 201-444 ou e-mail : info@owaconsult.de