


ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES


Accessoires pour profilés CD




	Article no.	pces / paque
Equerre en forme d'ancre pour profilé CD 60/27 Capacité de charge 250 N / 25 kg Longueur 50 mm	239200000	100




	Article no.	pces / paque
Suspension à ressort pour profilé CD 60/27 Capacité de charge 250 N / 25 kg Longueur 80 mm	239300000	100




	Article no.	pces / paque
Suspenseur en forme d'ancre pour profilé CD 60/27 Capacité de charge 250 N / 25 kg Longueur 90 mm	239100000	100



	Article no.	pces / paque
Suspenseur en forme d'ancre pour profilé CD 60/27 Capacité de charge 250 N / 25 kg Longueur 170 mm	239170000	100



	Article no.	pces / paque
Suspension Nonius partie inf.	280000000	100
pour profilé CD 60/27		
Capacité de charge 250 N / 25 kg		
Longueur 112 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspension Nonius spec. sans	229150000	100
pour profilé CD 60/27 sans ressort		
Capacité de charge 400 N / 40 kg non vissée		
Possibilité de vissage		
Longueur 112 mm		




	Article no.	pces / paque
Suspension Nonius spec. avec	229100000	100
pour profilé CD 60/27 avec ressort		
Capacité de charge 400 N / 40 kg non vissée		
Possibilité de vissage		
Longueur 112 mm		



	Article no.	pces / paque
Support nonius pour UA 50	228050000	100
Capacité de charge 400 N / 40 kg		
Longueur 135 mm		

Suspenseur Nonius partié supérieur



Capacité de charge 400 N / 40 kg
(en fonction de la partie inférieure du cintre utilisé)

Longueur mm	Article no.	pces / paque
85	16/15	100
135	16/20	100
235	16/30	100
340	16/40	100
440	16/50	100
540	16/60	100
640	16/70	100
740	16/80	100
840	16/90	100
940	16/100	100
1040	16/110	25
1140	16/120	25
1240	16/130	25
1340	16/140	25
1440	16/150	25
1540	16/160	25
1640	16/170	25
1740	16/180	25
1840	16/190	25
1940	16/200	25
2940	16/300	25




	Article no.	pces / paque
Raccord nonius	229000000	100

Capacité de charge 400 N / 40 kg
(en fonction de la partie inférieure du cintre utilisé)
Longueur 92 mm




	Article no.	pces / paque
Pièce de raccordement nonius	229200000	100

pour l'extension des suspensions Nonius de 160 mm max.
Capacité de charge de 400 / 40 kg
(en fonction de la partie inférieure du cintre utilisé)
Longueur 200 mm




	Article no.	pces / paque
Suspenseur Nonius partie supérieur	16/30GU	100


isolation acoustique testée avec l'élément en caoutchouc 2-pièces
Capacité de charge 400 N / 40 kg
Livraison en version étirée/non coudée
Longueur 240 mm




	Article no.	pces / paque
Goupille de sécurité pour suspenseur nonius Capacité de charge 400 N / 40 kg (en fonction de la partie inférieure du cintre utilisé) Longueur 72 mm	76	100




	Article no.	pces / paque
Suspenseur/fixation direct pour profilé CD 60/27 Fixation directe à glisser Capacité de charge 250 N / 25 kg Longueur 75 mm	235040000	100




	Article no.	pces / paque
Suspenseur direct Click-Fix pour profilé CD 60/27 Suspension directe à cliquer Capacité de charge 400 N / 40 kg -> fixation centrale Capacité de charge 250 N / 25 kg -> fixation latérale	235125777	100




	Article no.	pces / paque
Suspenseur direct Click-Fix avec caoutchouc pour profilé CD 60/27 isolation acoustique testée avec l'élément en caoutchouc 2-pièces Capacité de charge 400 N / 40 kg	235125888	100



	Article no.	pces / paque
Suspenseur direct ajustable pour profilé CD 60/27 Réglable de 60 à 110 mm (du bord inférieur du plafond au bord inférieur du profilé) Capacité de charge 400 N / 40 kg	236110000	50



	Article no.	pces / paque
Suspenseur direct ajustable pour profilé CD 60/27 Réglable de 40 à 70 mm (du bord inférieur du plafond au bord inférieur du profilé) Capacité de charge 400 N / 40 kg	236060000	50

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

Suspenseur direct 65


pour profilé CD 60/27
Capacité de charge 400 N / 40 kg
Longueur **65 mm**

Article no.

pces / paque

235052000

100


Suspenseur direct 125


pour profilé CD 60/27
Capacité de charge 400 N / 40 kg
Longueur **125 mm**

Article no.

pces / paque

235125000

100


Suspenseur direct 200


pour profilé CD 60/27
Capacité de charge 400 N / 40 kg
Longueur **200 mm**

Article no.

pces / paque

235200000

100


Suspenseur direct a. caoutchouc


pour profilé CD 60/27
isolation acoustique testée avec l'élément en caoutchouc 2-pièces
capacité de charge 400 N / 40 kg
Longueur **125 mm**

Article no.

pces / paque

235125666

100


Suspenseur direct a. caoutchouc


pour profilé CD 60/27
isolation acoustique testée avec l'élément en caoutchouc 2-pièces
capacité de charge 400 N / 40 kg
Longueur **200 mm**

Article no.


pces / paque

235200666

100

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

Support pivotant de réglage
pour profilé CD 60/27

Longueur mm	Article no.	pces / paque
30	237000030	100
60	237000060	100
90	237000090	100


Clip de fixation

pour profilé CD 60/27

Capacité de charge 150 N / 15 kg


 Plage de réglage du bord inférieur du plafond brut au bord inférieur du profilé CD **34 à 54 mm**

Article no.

pces / paque


237000001

100



54mm

34mm


Raccord en croix

pour profilé CD 60/27


Capacité de charge 400 N / 40 kg

Article no.

pces / paque

239600000

100


Raccord pour profilé CD 60/27


Longueur 80 mm

Article no.

pces / paque

239500000

100


Raccord de nivelage

pour profilé CD 60/27

Article no.

pces / paque

239700000

50




	Article no.	pces / paque
CD-Suspension à ressort 6038	239006038	100
pour profilé CD 60/27		
Suspension rapide avec ressort de tension		
Capacité de charge 400 N / 40 kg		
Longueur 100 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspension à ressort spécial	239301100	100
pour profilé CD 60/27		
Capacité de charge 400 N / 40 kg		
Longueur 100 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspension d'ancre a. caoutchouc	239400000	100
pour profilé CD 60/27		
Capacité de charge 100 N / 10 kg		




	Longueur mm	Article no.	pces / paque
Tige à œillet avec caoutchouc	250	14/25GU	100
Capacité de charge 250 N / 25 kg			
(selon la partie inférieure de la partie inférieure du cintre)			
	500	14/50GU	100
	750	14/75GU	100

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

Tige à oeillet zinguée

Fil de suspension avec œillet
Capacité de charge 250 N / 25 kg
(selon la partie inférieure de la
partie inférieure du cintre)


Longueur mm	Article no.	pces / paque
125	14/12	100
250	14/25	100
375	14/37	100
500	14/50	100
750	14/75	100
1000	14/100	100
1250	14/125	100
1500	14/150	100
1750	14/175	100
2000	14/200	100
2500	14/250	100
3000	14/300	100


Raccord en croix de sécurité

pour profilé CD 60/27, de niveau

Article no. pces / paque


239610000 100


Raccord mural

pour profilé CD 60/27

Article no. pces / paque

239611000 100

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

Clip d'appui

pour profilé CD 60/27
Plage de serrage jusqu'à 17 mm

Article no.

pces / paque

239900000

50


Clip de fixation


pour profilé CD 60/27
Avec vis à bois Ø 6 x 50 mm à deux filets séparés,
réglable jusqu'à 20 mm de différence de hauteur.

Article no.

pces / paque

239800000

100

Accessoires pour le montage sur bois

Suspenseur direct


pour lattes en bois
Capacité de charge 250 N / 25 kg
Longueur **65 mm**

Article no.

pces / paque

238050000

100


Suspenseur direct

pour lattes en bois
Capacité de charge 250 N / 25 kg
Longueur **125 mm**

Article no.

pces / paque

238125000

100

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES
Accessoires pour le montage sur bois


	Article no.	pces / paque
Suspenseur Nonius droit	17/81	100
Suspension nonius droite pour plaques de montage en bois Capacité de charge 150 N / 15 kg Longueur 190 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspenseur Nonius coudé 90°	221000000	100
Suspension nonius coudée à 90° pour montage en bois Capacité de charge 150 N / 15 kg Longueur 160 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspenseur Nonius coudé 45°	17/80	100
partie inférieure pour renforcement latéral coudés à 45° , pour les contreventements transversaux Capacité de charge 400 N / 40 kg (en fonction de la partie inférieure du cintre utilisé) Longueur 180 mm		




	Article no.	pces / paque
Suspenseur à ressort coudé 90°	231000082	100
Suspension rapide coudée à 90° pour montage en bois Capacité de charge 150 N / 15 kg Longueur 90 mm		



	Article no.	pces / paque
Suspenseur à ressort droit	231010115	100
Suspension rapide droite pour montage en bois Capacité de charge 150 N / 15 kg Longueur 110 mm		



	Largement mm	Article no.	pces / paque
Equerre à clipser pour profilé UA	50	252050000	4
avec 2 tampon à clou incl.	75	252075000	4
	100	252100000	4



	Largement mm	Article no.	pces / paque
Equerre pour profilés UA	50	242050000	20
	75	242075000	20
	100	242100000	20

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

	Largement mm	Article no.	pces / paque
Bande d'armature en fibre de verre 25m/roul.	50	302000025	40



	Largement mm	Article no.	pces / paque
Bande d'armature INTÉRIEUR 50m/roul.	1000	295000000	x



	Largement mm	Article no.	pces / paque
Bande d'armature EXTÉRIEUR 50m/roul.	1000	295000001	x



Bande d'armature
auto-collante, 90m/roul.



Largement mm	Article no.	pces / paque
50	301001090	24
100	301001100	12
150	301001150	12

Bande d'armature
NON-collante, 90m/roul.



Largement mm	Article no.	pces / paque
200	301002200	x
330	301002330	x

Bande de séparation PU
10 mm auto-collant, 30m/roul.



Largement mm	Article no.	pces / paque
50	311000030	6

ACCESOIRES POUR CLOISONS SÈCHES

	Largement mm	Article no.	pcs / paque
Trennfix papier de séparation 50m/roul.	65	311001050	40



	Largement mm	Article no.	pcs / paque
Band de feutre autocollant sur 2 faces 30 mm = 30m/roul. jusqu'a 50 mm = 20m/roul.	30	315025030	304
	50	315043020	264
	75	315068020	168
	100	315093020	120

