







# Suisse

Gamme de produits

# ACCESSOIRES STANDARDS SINIAT POUR INFRASTRUCTURES EN MÉTAL








Accessoires standards Siniat

Selon DIN 18182, DIN 18168 ou DIN EN 13964

	PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU	EAN	LZ	PRIX €/ UC
<b>Montant de porte équerre amovible (TSW) avec passe-câble</b> 	TSW UA 50	Jeu de 4 pièces comprenant les vis et les chevilles	4047346	4032961024067	L	
	TSW UA 75	Jeu de 4 pièces comprenant les vis et les chevilles	4047347	4032961024074	L	
	TSW UA 100	Jeu de 4 pièces comprenant les vis et les chevilles	4047348	4032961024081	L	
<b>Équerre</b> 	UA 50	100 / paquet	4047409	4032961041781	L	
	UA 75 et UA 100	50 / paquet	4047397	4032961035841	L	
<b>Encrage de suspension à serrage rapide</b> 	Encrage de suspension à serrage rapide 250 N	100 / paquet	4047375	4032961035216	L	
<b>Équerre d'ancrage</b> 	Équerre d'ancrage 150 N	250 / paquet	4047373	4032961034783	L	
<b>Raccord longitudinal</b> 	Raccord longitudinal pour CD 60 / 27	100 / paquet	4046681	4032961024104	L	
<b>Raccord en croix</b> 	Raccord en croix CD 400 N	100/paquet	4046685	4032961024111	L	

## Accessoires standards Siniat







Selon DIN 18182, DIN 18168 ou DIN EN 13964

	PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU	EAN	LZ	PRIX €/ UC
<b>Suspension directe plate</b> (suspension en U) 	Suspension directe plate 125 mm pour profilés CD	100 / paquet	4047404	4032961038712	L	
	Suspension directe plate 60 mm pour profilés CD	100 / paquet	4047384	4032961035421	L	
	Suspension directe plate 125 mm pour lattage en bois	100 / paquet	4047406	4032961040272	E	
	Suspension directe plate 60 mm pour lattage en bois	100 / paquet	4047408	4032961037401	E	
<b>Supports de fixation</b> 	Supports de fixation pour CD 60 / 27	100 / paquet	4047372	4032961034790	L	
<b>Boucle d'amortissement</b> 	Boucle d'amortissement pour CD 60/27 – 30 mm	100 / paquet	4047374	4032961034806	A	
	Boucle d'amortissement pour CD 60/27 – 60 mm	100 / paquet	4047376	4032961035223	A	
	Boucle d'amortissement pour CD 60/27 – 90 mm	100 / paquet	4047377	4032961035230	A	
<b>Base Nonius</b> a)  b)  c) 	a) Base CD-Nonius 250 N	100 / paquet	4046683	4032961002232	L	
	b) Base CD-Nonius 400 N pour vissage latéral	100 / paquet	4047355	4032961026986	A	
	c) Base CD-Nonius 400 N	100 / paquet	4047493	4032961505696	L	
<b>Tige d'alignement Nonius partie supérieure</b> 	Tige d'alignement Nonius longueur totale 140 mm	100 / paquet	4047570	4032961027884	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 190 mm	100 / paquet	4047416	4032961041972	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 290 mm	100 / paquet	4047393	4032961039566	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 390 mm	100 / paquet	4047405	4032961038750	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 490 mm	100 / paquet	4047419	4032961038286	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 590 mm	100 / paquet	4047424	4032961308440	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 690 mm	100 / paquet	4047425	4032961308457	E	

Autres longueurs sur demande.

## Accessoires standards Siniat

Selon DIN 18182, DIN 18168 ou DIN EN 13964

	PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU	EAN	LZ	PRIX €/ UC
<b>Tige d'alignement Nonius partie supérieure</b> 	Tige d'alignement Nonius longueur totale 790 mm	100 / paquet	4047426	4032961308464	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 890 mm	100 / paquet	4047427	4032961308471	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 990 mm	100 / paquet	4047428	4032961308488	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 1090 mm	25 / paquet	4047418	4032961042016	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 1190 mm	25 / paquet	4051739	4032961722888	E	
	Tige d'alignement Nonius longueur totale 1290 mm	25 / paquet	4047495	4032961507454	E	
<b>Agrafe de sécurité</b> 	Agrafe de sécurité	100 / paquet	4046684	4032961002249	L	
<b>Entretoise de niveau</b> 	Entretoise de niveau adaptée aux plafonds de même niveau	50 / paquet	4047492	4032961505689	L	
<b>Plot de liaison</b> 	Plot de liaison pour CD 60 / 27 (pour plafonds de même niveau) 250 / 400 N, entretoise transversale de sécurité	100 / paquet	4047447	4032961310337	L	
<b>Filin à oeillet</b> 	Filin à oeillet (4 mm) - 125 mm	100 / rouleau / paquet	4047378	4032961035247	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 250 mm	100 / rouleau / paquet	4046666	4032961025729	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 375 mm	100 / rouleau / paquet	4047403	4032961038705	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 500 mm	100 / rouleau / paquet	4046667	4032961025736	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 750 mm	100 / rouleau / paquet	4047379	4032961035254	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 1000 mm	100 / rouleau / paquet	4046668	4032961025743	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 1250 mm	100 / rouleau / paquet	4047380	4032961035261	E	
	Filin à oeillet (4 mm) - 1500 mm	100 / rouleau / paquet	4046669	4032961025750	E	
	Autres longueurs sur demande					
<b>Double ressort</b> 	Double ressort pour 2 filins	100 / paquet	4047448	4032961310313	L	

Autres longueurs sur demande.

## Accessoires standards Siniat

Selon DIN 18182






	PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU	EAN	LZ	PRIX €/UC
<b>Ruban d'étanchéité de mur de séparation</b> autocollant sur une face 	largeur 30 mm x 30 mct / longueur de rouleau	30 rouleaux	4047389	4032961035773	L	
	largeur 50 mm x 30 mct / longueur de rouleau	18 rouleaux	4047339	4032961001983	L	
	largeur 70 mm x 30 mct / longueur de rouleau	12 rouleaux	4047340	4032961001990	L	
	largeur 75 mm x 30 mct / longueur de rouleau	12 rouleaux	4047390	4032961035780	L	
	largeur 95 mm x 30 mct / longueur de rouleau	10 rouleaux	4047341	4032961002003	L	
	largeur 100 mm x 30 mct / longueur de rouleau	10 rouleaux	4047391	4032961035797	L	
<b>Ruban d'étanchéité de mur de séparation</b> adhésif sur les deux faces 	largeur 50 mm x 30 mct / longueur de rouleau	20 rouleaux	4051619	4032961722307	L	

Les illustrations sont non contractuelles, sous réserve de modification. Suspensions isophoniques sur demande.

# ACCESSOIRES SINIAT POUR INFRASTRUCTURES EN MÉTAL C3

## Accessoires protégés contre la corrosion selon DIN 18182.





Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C3 selon DIN EN ISO 12944-2.

	DESCRIPTION DU PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU EAN	LZ	PRIX €/UC
	Raccord longitudinal CD60 KLC3 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4051632 4032961722352	E	
	Raccord en croix CD KLC3 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4051633 4032961722369	E	
	Suspension directe Klickfix pour CD 60/27 KLC3 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4051649 4032961722383	E	
	Suspension directe coudée GK125 KLC3 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	50 / paquet	4051650 4032961722376	E	
	Suspension directe coudée GK65 KLC3 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4051651 4032961722390	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>140 mm</b> acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire	50 / paquet	4051652 4032961722406	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>190 mm</b> acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire	50 / paquet	4051653 4032961722413	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>290 mm</b> acier chromé avec protection contre la corrosion supplémentaire	50 / paquet	4051654 4032961722420	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>390 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051655 4032961722437	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>490 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051693 4032961722666	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>590 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051694 4032961722673	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>690 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051656 4032961722444	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>790 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051695 4032961722680	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>890 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051696 4032961722697	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>990 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051658 4032961722451	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>1090 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4051697 4032961722703	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>1190 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4051698 4032961722710	E	
Tige d'alignement Nonius KLC3 longueur totale <b>1290 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4051659 4032961722468	E		

Autres longueurs sur demande. Les illustrations sont non contractuelles.

**Accessoires protégés contre la corrosion selon DIN 18182.**

Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C3 selon DIN EN ISO 12944-2.

	DESCRIPTION DU PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	LZ	PRIX  €/ UC
<b>Base Nonius</b> 	Base Nonius pour prof. CD KLC3	100 / paquet	4051661	4032961722475	E	
<b>Agrafe de sécurité</b> 	Agrafe de sécurité KLC3	100 / paquet	4051663	4032961722482	E	
<b>Bombes aérosols</b> 	Vernis de protection contre la corrosion KLC30,5 kg /boîte, 400 mct à pulvériser	1	4051668	4032961722499	E	
<b>Cheville de plafond</b> 	Cheville de plafond 6x48mm pour sous-construction C3 (résistance à la traction : 0,85kN)	100 / paquet	4055852	4032961724264	E	
<b>Vis de plaque de plâtre pour LaHydro, protégée de la corrosion jusqu'à C3</b> 	Vis à fixation rapide TN avec protection contre la corrosion	35 x 3,9 1000/carton	4047510	40329617220259	E	
		45 x 3,9 1000/carton	4047511	4032961720256	E	

Les illustrations sont non contractuelles.

# ACCESSOIRES SINIAT POUR INFRASTRUCTURES EN MÉTAL C5

## Accessoires protégés contre la corrosion selon DIN 18182.


Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2.

	DESCRIPTION DU PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU EAN	LZ	PRIX €/UC
Équerre	Pour UA-50 KLC5	10 / paquet	4051719 4032961722840	E	
Équerre	Pour UA-75 et UA 100, KLC5	10 / paquet	4051721 4032961722857	E	
 Raccord longitudinal	Raccord longitudinal pour CD 60/27 KLC5 acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	100 / paquet	4047563 4032961027846	E	
 Raccord en croix	Raccord en croix CD (518 N) KLC5, selon DIN EN 13964 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4047562 4032961017839	E	
Suspension directe Klickfix	Suspension directe Klickfix pour CD 60/27, KLC5	100 / paquet	4051717 4032961723021	E	
 Base Nonius	Base Nonius CD KLC5, 327 N Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4047506 4032961720235	E	
 Raccord Nonius avec embout à visser	Raccord Nonius avec embout à visser 90 mm KLC5 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4048535 4032961720754	E	
 Base Nonius avec montage à vis	Base Nonius avec montage à vis KLC5 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4047568 4032961028904	E	
Base Nonius pour profilé CD	Base Nonius pour profilé CD 130 mm KLC5 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4047569 4032961028911	E	
 Base Nonius Klickfix	Base Nonius Klickfix KLC5 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4048427 4032961028928	E	
 Vernis de protection contre la corrosion bombe aérosol	Vernis de protection contre la corrosion bombe aérosol KLC5 1 0,5 kg /boîte, 400 mct à pulvériser		4047575 4032961027006	E	



**Accessoires protégés contre la corrosion selon DIN 18182.**










Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2.

	DESCRIPTION DU PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU EAN	LZ	PRIX  €/UC
<b>Tige d'alignement Nonius partie supérieure</b>  	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>140 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4048299 4032961720587	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>190 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051009 4032961722000	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>290 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051704 4032961722741	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>390 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4047565 4032961028799	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>490 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051705 4032961722758	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>590 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051706 4032961722765	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>690 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4048300 4032961028805	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>790 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051708 4032961722789	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>890 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4051709 4032961722772	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>990 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4047566 4032961028812	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>1090 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4051712 4032961722796	E	
	Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>1190 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4051713 4032961722802	E	
Tige d'alignement Nonius KLC5 longueur totale <b>1290 mm</b> acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	25 / paquet	4048301 4032961028829	E		

\* Autres longueurs sur demande.

**Accessoires protégés contre la corrosion selon DIN 18182.**

Adaptés au montage dans des environnements de catégorie de corrosion C5 selon DIN EN ISO 12944-2.

	DESCRIPTION DU PRODUIT	NOMBRE DE PIÈCES PAR UNITÉ DE CONDITIONNEMENT (UC)	NUMÉRO DU MATÉRIAU EAN	LZ	PRIX  €/UC	
	<b>Étrier Nonius pour CD 60</b>	Étrier Nonius pour CD 60 KLC5 sans goupille de sûreté	100 / paquet	4048316 4032961028874	E	
	<b>Entretoise de niveau</b>	Entretoise de niveau KLC5 Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	50 / paquet	4048317 4032961720600	E	
	<b>Suspension directe coudée GK 125</b>	Suspension directe coudée GK 125 KLC5 acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	50 / paquet	4048319 4032961028942	E	
	<b>Suspension directe coudée GK 65</b>	Suspension directe coudée GK 65 KLC5 acier chromé avec protection supplémentaire contre la corrosion	100 / paquet	4048320 4032961028959	E	
	<b>Suspension directe réglable en 2 parties</b>	Suspension directe réglable en 2 parties KLC5, acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	50 / paquet	4048321 4032961027860	E	
	<b>Plot de liaison</b>	Plot de liaison KLC5 acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4048322 4032961027877	E	
	<b>Agrafe de sécurité</b>	Agrafe de sécurité KLC5 pour suspension Nonius Acier chromé avec protection anticorrosion supplémentaire	100 / paquet	4047567 4032961028898	E	
	<b>Cheville de plafond</b>	Cheville de plafond 6x38 mm pour infrastructures C5 (résistance à la traction : 0,43 kN)	100 / paquet	4055853 4032961724271	E	
	<b>Vis de plaque de plâtre pour LaHydro, protégée de la corrosion jusqu'à C5</b>	Vis à fixation rapide TN avec protection contre la corrosion	35 x 3,9	250 / paquet	4057401 4032961724837	E
			45 x 3,9	250 / paquet	4057402 4032961724844	E
	<b>Vis à tête plate, protégée contre la corrosion jusqu'à C5</b>	Avec un écrou et une rondelle pour équerre et poutre de grande portée	M 8 x 20 mm	50 / paquet	4057403 4032961724851	E



**SINIAT GMBH**

Frankfurter Landstraße 2-4  
D-61440 Oberursel  
T +49 6171/61 33 59  
F +49 6171/92 98 628

[www.siniat.ch](http://www.siniat.ch)

**OFFICE CH/FL**

Altenbach 1  
FL-9490 Vaduz

S-518/01.2017

Des modifications sont possibles.  
Sous réserve d'erreurs et de fautes  
d'impression.

